

嬰幼兒腰帶型四方向揹巾


COLAN CTS

- 本產品是一個可以結合嬰幼兒揹巾和專屬嬰幼兒手推車的多用途攜帶旅行組 (Carry Travel System)。
- 嬰幼兒手推車需另外購買。
- 有關多用途攜帶旅行組(CTS)的更多資訊，請參閱多用途攜帶旅行組(CTS)的使用說明書。

使用說明書

感謝您選購Aprica產品。

本產品為新生兒～體重15kg以內之嬰幼兒設計的單人用揹巾。



橫向式懷抱



直立式懷抱



後揹式



前向式懷抱

※使用者適用腰圍為74cm~118cm範圍內。

※因使用者體型差異或冬天穿著厚重衣物等因素，有時可能造成無法使用本產品。

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。

請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。使用後請妥善保存此書。

目錄

使用之前

關於本揹巾／關於本書的標示	1
嬰幼兒的使用期間	1
安全使用的注意事項	2
使用上的注意事項	3~4
取出製品時	5
腰部安全帶的準備	6
新生兒保護墊、安眠型遮頭護罩	6
固定扣的使用方法	7
安全帶的調整方法	7

橫向式懷抱 (新生兒起至體重7kg以內)

橫向式懷抱的準備	8
橫向式懷抱的使用方法	9~10
如何從橫向式懷抱放下	10
新生兒保護墊的拆卸方法	11
揹巾的收納方法	12
新生兒保護墊的安裝方法	13

直立式懷抱 (頭部安定後至體重15kg以內)

直立式懷抱的準備	14
直立式懷抱的使用方法	14~16
如何從直立式懷抱放下	16
月齡較小時	17
安眠型遮頭護罩	17~18

後揹式 (頭部安定後至體重15kg以內)

後揹式的準備	19
後揹式的使用方法	19~21
從直立式懷抱切換後揹式	22~23
安眠型遮頭護罩	24
月齡較小時	25
如何從後揹式放下	25

前向式懷抱 (可獨自坐起至體重13kg以內)

前向式懷抱的準備	26
前向式懷抱的使用方法	26~28
如何從前向式懷抱放下	28

其他

Q&A	29~30
檢查與保養	31

Japan

アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

本社/大阪店 〒542-0082 大阪市中央区島之内1-13-13 TEL0120-415-814

Aprica Children's Products G.K.

1-13-13, Shimanouchi, Chuo-Ku, Osaka, Japan

Taiwan

台灣愛普力卡股份有限公司

總公司地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3 電話:(03)5525688

維修服務中心地址：新竹縣竹北市福興路885號 電話:(03)6561261

公司網址：http://www.aprica.com.tw

E-mail：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003


關於本揹巾

- 本產品是用來抱嬰幼兒或揹嬰幼兒，於外出及購物時所使用的單人用揹巾。使用前，請先確認P5的「各部位名稱」。
- 本說明書所使用的插圖、組裝等，為求簡單明瞭，並非與實品完全相同。請以實際物品為主。

關於本書的標示

- 「警告」、「注意」、「禁止」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示的內容
 警告	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
 注意	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

標示	標示的內容
	請勿操作本說明書所禁止的行為。

嬰幼兒的使用期間

- SG標章的適用對象為使用時期在紅線範圍內者。使用時期在黑線範圍內者（24個月到36個月大使用直立式懷抱狀態下的嬰幼兒）則不在適用對象內。

參考月齡	0個月 頸椎安定 (4個月起) 腰部安定 (7個月起) 24個月起 36個月起				體重
	2.5kg 新生兒起 (4個月大左右為止)				
橫向式懷抱	2.5kg 新生兒起 (4個月大左右為止)				7公斤以內
直立式懷抱	頸部安定起 (至36個月止)				15公斤以內
前向式懷抱	腰部安定起 (至24個月止)				13公斤以內
後揹式	頸部安定起 (至36個月止)				15公斤以內


※年齡及體重為參考數字，請依嬰幼兒實際成長狀態使用本揹巾。

※因使用者體型差異或冬天穿著厚重衣物等因素，有時可能造成無法使用本產品。

安全使用的注意事項

- 在使用橫向式懷抱、直立式懷抱、後揹式、前向式懷抱之際，請務必扣上安全扣。
- 產品安全帶的長度請配合使用者的體型，並且調整。
- 腳部露出的嬰幼兒使用時，可能會在肌膚上留下揹帶的痕跡，或是極少出現的皮膚摩擦發紅。此種情況下，請穿上覆蓋住肌膚露出部位的衣物，或者是在露出部位放上毛巾等，避免與揹巾直接接觸。

橫向式懷抱



肩部安全揹帶
固定扣 (左右)

直立式懷抱



肩部安全揹帶
固定扣 (左右)

腰部安全帶


後揹式



肩部安全揹帶
固定扣 (左右)


腰部安全帶

前向式懷抱




肩部安全揹帶
固定扣 (左右)

腰部安全帶



肩部安全揹帶



調整式安全揹帶

調整式安全固定扣



調整式安全揹帶

調整式安全固定扣



調整式安全揹帶

調整式安全固定扣



- 使用時，請務必於靜止的狀態下扣上固定扣。
- 因恐導致嬰幼兒摔落、受傷之虞。
- 請依據使用者體型不同，將安全帶長度調整至略緊的程度。
- 嬰幼兒與使用者之間的空隙如果過大，將可能無法應對嬰幼兒預期外的動作，而有墜落、意外事故或受傷之虞。

使用上的注意事項

○此處所記載的內容非常重要。請務必詳讀並且遵守。

警告 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

請勿在肩部調節安全扣、腰部安全扣、調整式安全固定扣解開的狀態下使用。
恐有導致嬰幼兒摔落、受傷之虞。



請務必調整肩部安全帶、腰部安全帶、調整式安全帶，不可在鬆鬆的狀態下使用。
恐有導致嬰幼兒摔落、受傷之虞。



請勿採取跑、跳、前彎等不適當的姿勢。
恐有導致嬰幼兒摔落、受傷之虞。



頸椎尚未成熟的嬰幼兒不可使用。
恐有損害嬰幼兒身體健康之虞。



直立式懷抱、後揹式不可使用於體重超過15kg的嬰幼兒。
恐有導致嬰幼兒摔落、受傷之虞。




前向式懷抱不可使用於體重超過13kg的嬰幼兒。
恐有導致嬰幼兒摔落、受傷之虞。



橫向式懷抱不可使用於體重超過7kg或已會翻身的嬰幼兒。
恐有導致嬰幼兒受傷之虞。



請勿連續使用2小時以上、哺乳後30分鐘以內亦請勿使用。
恐有損傷嬰幼兒、使用者身體健康之虞。



警告 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。


使用橫向式懷抱時，請務必安裝橫抱型雙重束縛帶。
恐有導致嬰幼兒摔落、受傷之虞。



安全帶前端回針縫部位綻開、剪斷後，不可使用。
恐有導致嬰幼兒摔落、受傷之虞。



固定扣部有破損、安全帶或布料等破損、綻開、受損狀態下，不可使用。
恐有導致嬰幼兒摔落、受傷之虞。



不可於飛機、汽車、自行車、機車上使用。



使用時，請隨時注意嬰幼兒的狀態。
呼吸道若阻塞，恐有窒息之虞。

注意 使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。


不使用安全扣時，亦請保持扣合的狀態。




直立式懷抱有時候難以看到腳下，所以走路時請小心注意。



請勿放置於暖氣設備附近等高溫地點。



保管時請勿置於日光直射的場所，將加速褪色及劣化。




請勿於抱、揹嬰幼兒以外之其他目的下使用，例如搬運物品等。




固定扣的使用方法

〈肩部安全帶固定扣〉

安裝方法





卸除方法



〈腰部安全帶固定扣〉

安裝方法



- 將腰部安全帶固定扣穿過鬆緊帶後，將其扣上。
- 將腰部安全帶的前端拉出至鬆緊帶的上側。



腰部安全帶的前端


卸除方法

- 將腰部安全帶的前端穿過鬆緊帶。
- 解開腰部安全帶固定扣，並將其由鬆緊帶中拉出。




〈調整式安全固定扣・腹部固定扣〉

安裝方法



卸除方法




安全帶的調整方法




警告
○安全帶的長度請配合使用者之體型調整，並且調緊。
嬰幼兒與使用者之間空隙過大，左右安全帶的長度不同，將可能無法應對嬰幼兒預期的動作，恐有墜落、意外事故或受傷之虞。

〈肩部安全帶〉

縮短時




拉長時




〈腰部安全帶〉

縮短時




拉長時




〈調整式安全帶・腹部安全帶〉

縮短時



拉長時




橫向式懷抱的準備

※嬰幼兒乘坐前，請先依使用者的體型來調節肩部安全帶的長度。

- 確認腰部安全帶是否已確實收納。（請參閱P6）
- 將左右肩部安全帶重疊，斜揹本產品。（穿過頭部及單手內側）
- 調整肩部安全帶的長度，並且確認高度以及角度。（請參閱P7）

〈高度的調整〉


- 當揹巾的位置過低時，請縮短肩部安全帶。（請參閱P7）
- 用鬆緊帶將多餘安全帶收整捆綁。



當揹巾的位置過高時，請拉長肩部安全帶。



〈揹巾的準備〉

- 解開調整式安全固定扣。
- 解開左右兩側的腹部固定扣（黃色）。
- 將懷抱型雙重束護帶攤開。



〈角度的調整〉

將靠近使用者肩部的肩部安全帶調整較短（約10公分），讓使用者與嬰幼兒有著緊密貼合且更為安定的感覺。




小建議


揹巾的位置，建議在使用者的橫隔膜上方、胸部下方為宜

橫向式懷抱的使用方法


- 將嬰幼兒放在揹巾本體上，再插入左右兩側的腹部固定扣（黃色）直至聽見「喀嚓」聲為止。
- 調整左右兩側的腹部安全帶長度。（請參閱P7）



- 插入調整式安全固定扣直至聽見「喀嚓」聲為止。
- 將左右兩側的肩部安全帶重疊，調整調整式安全帶的長度。（請參閱P7）



- 將左右的肩部安全帶重疊，斜揹本產品。



小建議

- 請務必使用雙手操作本產品。
- 肩膀和腰感覺有負擔加重的情况下，請重新調節肩部安全帶、腰部安全帶。


- 請面對鏡子確認懷抱姿勢。若使用姿勢不對，請重新安裝、調整。



• 務必遵守使用方法，因恐使用不當而造成嬰幼兒不慎掉落等危險。



橫向式懷抱的確認

- 請確認嬰幼兒的頭部較臀部高。
- 請確認調整式安全帶固定扣是否緊扣。
- 請調整調整式安全帶。
- 請確認腹部固定扣是否緊扣。
- 請調整腹部安全帶。
- 請調整肩部安全帶。
- 用鬆緊帶將多餘安全帶收整捆綁。



如何從橫向式懷抱放下

- 將肩部安全帶取下。
- 解開調整式安全固定扣。
- 解開左右側的腹部固定扣，將嬰幼兒抱出。






• 將嬰幼兒放下時，請注意週遭環境是否安全。若環境不安全因恐造成嬰幼兒不慎掉落等危險發生。

新生兒保護墊的拆卸方法 ※揹巾自包裝盒取出時，新生兒保護墊已安裝於揹巾本體上。

- 1 解開調整式安全固定扣。
- 2 解開左右兩側的新生兒保護墊安全帶固定扣。

- 3 解開左右兩側的腹部固定扣（黃色）。
- 4 將懷抱型雙重束護帶攤開。

- 5 解開左右兩側的腹部固定扣套固定扣。
- 6 將左右兩側的腹部固定扣套，自新生兒保護墊的腹部固定扣套穿過安全帶中抽出。
- 7 拆下新生兒保護墊。






揹巾的收納方法

- 1 將腰部安全帶自腰部安全帶收納網袋中取出。
- 2 拆下新生兒保護墊。
- 3 扣上調整式安全固定扣。

- 4 將左右側的肩部安全帶整理好後，加以摺疊。


- 5 扣上腰部安全帶固定扣，調整腰部安全帶。



新生兒保護墊的安裝方法 ※揹巾自包裝盒取出時，新生兒保護墊已安裝於揹巾本體上。

- 1 將新生兒保護墊放到揹巾上。
- 2 將左右兩側的腹部固定扣套，穿過新生兒保護墊的腹部固定扣套穿過安全帶。
- 3 扣上左右兩側的腹部固定扣套固定扣。
- 4 扣上左右兩側的腹部固定扣（黃色）。

- 5 將左右兩側的新生兒保護墊安全帶（C2）纏繞到肩部安全揹帶套上，再扣上新生兒保護墊安全帶固定扣。
- 6 扣上調整式安全固定扣。




警告

- 請正確安裝新生兒保護墊。
- 務必遵守使用方法，因恐使用不當而造成嬰幼兒不慎掉落等危險。


直立式懷抱的準備

- 1 將新生兒保護墊頭枕反折後，扣上固定扣。
- 2 解開肩部安全揹帶上的調整式安全固定扣，將調整式安全帶向上移動。
- 3 自腰部安全帶收納網帶中，拉出腰部安全帶。
- 4 解開左右兩側的腹部固定扣（黃色）。



小建議


- 裝上新生兒保護墊時，請勿使用安眠型遮頭罩。
- 使用時，亦可拆下新生兒保護墊。
- 將調整式安全帶向上移動後（P15 5）頭部後方的調整式安全固定扣將更容易扣上。



直立式懷抱的使用方法

(接下頁)

- 1 在安全的場所攤開揹巾，將嬰幼兒放到揹巾上。
- 2 插入左右兩側的腹部固定扣（黃色）直至聽見「喀嗒」聲為止。
- 3 調整左右兩側腹部安全帶的長度。
- 4 將嬰幼兒與揹巾同時抱起，並套上左右兩側的肩部安全揹帶。



小建議

- 以嬰幼兒的腹部周圍能伸入成人的2-3根手指左右為基準，調整腹部安全帶。

警告

- 請務必裝上懷抱型雙重束護帶。
- 因恐導致嬰幼兒掉落。

小建議

- 穿戴步驟亦可先扣上腰部安全帶固定扣，再將肩部安全揹帶套到左右肩膀上。


直立式懷抱的使用方法 (接續)

- 扣上背後的調整式安全固定扣，調節調整式安全帶。
- 確認嬰幼兒的雙腿是否伸出揹巾。


- 將腰部安全帶固定扣穿過鬆緊帶，插入直至聽見「喀嚓」聲為止。
- 調整腰部安全帶的長度 (請參閱P7)，以鬆緊帶固定過長的安全帶。



調整式安全固定扣 調整式安全帶




鬆緊帶 腰部安全帶 鬆緊帶




將腰部安全帶的前端調整到鬆緊帶的上方。

- 調整左右兩側的肩部安全揹帶 (請參閱P7)，藉此調整嬰幼兒的位置。
- 將尾端剩餘的肩部安全揹帶對折後塞入鬆緊帶內固定。



肩部安全揹帶




小建議

- 若肩部或腰部感覺到負擔的話，請重新調節肩部安全揹帶以及腰部安全帶。
- 一般穿戴於略低於腰部的腰骨高度，可進一步減少負擔。請依據嬰幼兒的身高調整至適當位置。


- 請面對鏡子確認懷抱姿勢。若使用姿勢不對，請重新安裝、調節。

直立式懷抱的確認

- 嬰幼兒的頭部不可以擋住使用者的視線。
- 嬰幼兒的左右手臂請伸出外側。
- 嬰幼兒的雙腿請伸出外側。
- 請確認調整式安全固定扣是否緊扣。
- 請調節調整式安全帶。
- 請確認腹部固定扣是否緊扣。
- 請調整腹部安全帶。
- 請確認肩部安全揹帶固定扣是否緊扣。
- 請調整肩部安全揹帶。
- 請確認腰部安全帶固定扣是否緊扣。
- 請調整腰部安全帶。



- 調整式安全固定扣
- 調整式安全帶
- 肩部安全揹帶固定扣(左右)
- 腹部固定扣(左右)
- 腰部安全帶(左右)




- 調整式安全固定扣
- 調整式安全帶
- 肩部安全揹帶(左右)
- 腰部安全帶固定扣
- 腰部安全帶




- 請面對鏡子確認懷抱姿勢。務必遵守使用方法，因恐使用不當而造成嬰幼兒不慎掉落等危險。

如何從直立式懷抱放下

- 解開腰部安全帶固定扣。
- 讓嬰幼兒躺到安全地點後，拆下調整式安全固定扣。
- 將左右兩側的肩部安全揹帶自肩膀上卸下。
- 解開左右兩側的腹部固定扣 (黃色)，將嬰幼兒抱出。



- 解開腰部安全帶固定扣
- 拆下調整式安全固定扣
- 將左右兩側的肩部安全揹帶自肩膀上卸下



- 解開左右兩側的腹部固定扣 (黃色)



- 將嬰幼兒放下時，請注意週遭環境是否安全。若環境不安全因恐造成嬰幼兒不慎掉落等危險發生


月齡較小時

- 嬰幼兒在月齡還小時，將腰部安全帶固定於較高位置，將可更加穩定。



腰部安全帶

- 在嬰幼兒的屁股下墊毛巾，調整高度。



毛巾


安眠型遮頭護罩

- 當嬰幼兒睡覺時使用，可讓嬰幼兒感覺安定。
- 兼具有防風及遮陽功能。


〈調節方法〉

- 請配合嬰幼兒的成長，調整為〈遮罩較淺時〉、〈遮罩較深時〉其中一種。

〈遮罩較淺時〉




〈遮罩較深時〉



- 使用安眠型遮頭護罩之際，請特別注意嬰幼兒的狀態。
因恐不慎掩住口鼻而導致嬰幼兒窒息等危險。

〈不使用時〉


- 將固定扣位置往下，將安眠型遮頭護罩對折。



- 若嬰幼兒睡覺時身體會往後傾倒的情況，請停止使用。

〈安裝方法〉

- 1 讓安眠型遮頭護罩的品質標示標籤位朝向揹巾內側。
- 2 將固定扣穿過固定環。(左右)
- 3 將穿過固定環的固定扣扣上。
- 4 將固定扣扣到肩部安全揹帶上。(左右)




小建議

- 調節方法及不使用時，請參閱P17。

〈拆卸方法〉

- 1 將安眠型遮頭護罩的固定扣解開。(3處)
- 2 將固定扣從固定環抽出，取下安眠型遮頭護罩。





小建議

- 若要收納取下的安眠型遮頭護罩時，請收納至口袋裡。


後背式的準備

- 1 將新生兒保護墊頭枕反折後，扣上固定扣。
- 2 解開肩部安全帶上的調整式安全固定扣，將調整式安全帶向上移動。
- 3 自腰部安全帶收納網帶中，拉出腰部安全帶。
- 4 解開左右兩側的腹部固定扣（黃色）。



後背式的使用方法

- 1 在安全的場所攤開揹巾，並將嬰幼兒放到揹巾上。
- 2 插入左右兩側的腹部固定扣（黃色）直至聽見「喀嚓」聲為止。
- 3 調整左右兩側腹部安全帶的長度。
- 4 將嬰幼兒與揹巾同時抱起，並套上左右兩側的肩部安全帶。
- 5 以前傾的姿勢揹起嬰幼兒，並將腰部安全帶固定扣穿過鬆緊帶後扣上。
- 6 調整嬰幼兒臀部的位置比腰部安全帶高。（調整左右側的肩部安全帶，使得腰部安全帶的位置下降。）
- 7 調節腰部安全帶的長度。用鬆緊帶將多餘安全帶網住。
- 8 扣上調整式安全固定扣，並且調節調整式安全帶。





小建議

- 以嬰幼兒的腹部周圍能伸入成人的2~3根手指左右為基準，調整腰部安全帶。



- 請務必裝上懷抱型雙重束護帶。因恐導致嬰幼兒摔落。




將腰部安全帶的前端調整到鬆緊帶的上方。





- 請注意嬰幼兒的腳不可被壓在腰部安全帶下方。

- 6 調整嬰幼兒臀部的位置比腰部安全帶高。（調整左右側的肩部安全帶，使得腰部安全帶的位置下降。）



小建議



- 若嬰幼兒臀部剛好在使用者的腰部位置，嬰幼兒能有更平穩、舒適的感受。



(接下頁)

後揹式的使用方法 (接續)

- 調節左右兩側肩部安全揹帶。
- 將尾端剩餘的肩部安全揹帶對折後塞入鬆緊帶內固定。



小建議

- 若肩部或腰部感覺到負擔的話，請重新調節肩部安全揹帶以及腰部安全帶。
- 一般穿戴於略低於腰部的腰骨高度，可進一步減少負擔。請依據嬰幼兒的身高調整至適當位置。

- 請面對鏡子確認懷抱姿勢。若使用姿勢不對，請重新安裝、調節。

後揹式的確認

- 嬰幼兒的左右手臂請伸出外側。
- 嬰幼兒的雙腿請伸出外側。
- 請確認調整式安全固定扣是否緊扣。
- 請調節調整式安全帶。
- 請確認腹部固定扣是否緊扣。
- 請調整腹部安全帶。
- 請確認肩部安全揹帶固定扣是否緊扣。
- 請調整肩部安全揹帶。
- 請確認腰部安全帶固定扣是否緊扣。
- 請調整腰部安全帶。

- 肩部安全揹帶固定扣(左右)

- 腹部固定扣(左右)

- 腹部安全帶(左右)




- 調整式安全固定扣

- 調整式安全帶

- 肩部安全揹帶(左右)

- 腰部安全帶固定扣

- 腰部安全帶



- 請面對鏡子確認懷抱姿勢。
務必遵守使用方法，因恐使用不當而造成嬰幼兒不慎掉落等危險。



- 使用者若感覺疼痛或不適時，請停止使用。尤其是哺乳期的母親，恐有壓迫乳房之虞。

從直立式懷抱切換後揹式





(接下頁)

- 在直立式懷抱狀態下，解開調整式安全固定扣。
- 將左右肩部安全揹帶取下。

- 牢牢握住肩部安全揹帶，再以前傾的姿勢，扶著嬰幼兒將其轉動至背後。
- 使用者背上肩部安全揹帶。



調整式安全固定扣



- 直立式懷抱切換後揹式時，請注意週遭環境是否安全。若環境不安全因恐造成嬰幼兒不慎掉落等危險發生。



- 使用時，請注意嬰幼兒的狀況。因恐不慎掩住口鼻而導致嬰幼兒窒息等危險。


頸部安定・體重15kg以內

後揹式




從直立式懷抱切換後措式 (接續)

- ⑤ 扣上調整式安全固定扣。調節調整式安全帶。
(請參閱P 7)

- ⑥ 調整左右兩側的肩部安全揹帶 (請參閱P 7)，藉此調整嬰幼兒的位置。
⑦ 將尾端剩餘的肩部安全揹帶對折後塞入鬆緊帶內固定。



調整式安全固定扣 調整式安全帶



小建議

- 若肩部或腰部感覺到負擔的話，請重新調節肩部安全揹帶以及腰部安全帶。
- 一般穿戴於略低於腰部的腰骨高度，可進一步減少負擔。請依據嬰幼兒的身高調整至適當位置。

- ⑧ 請面對鏡子確認懷抱姿勢。若完成的狀態不正確時，請重新安裝並且重新調整。



- 請面對鏡子確認懷抱姿勢。
務必遵守使用方法，因恐使用不當而造成嬰幼兒不慎掉落等危險。


安眠型遮頭護罩

- 當嬰幼兒睡覺時使用，可讓嬰幼兒感覺安定。
- 兼具有防風及遮陽功能。
- 有關安眠型遮頭護罩的安裝方式、拆卸方式請參閱P 18。


〈調節方法〉

- 請配合嬰幼兒的成長，調整為〈遮罩較淺時〉、〈遮罩較深時〉其中一種。

〈遮罩較淺時〉



〈遮罩較深時〉



小建議

- 請面對鏡子確認使用安眠型遮頭護罩時覆蓋的姿勢。
務必遵守使用方法，如果位置不正確，請重新調整。



- 使用安眠型遮頭護罩之際，請特別注意嬰幼兒的狀態。
因恐不慎掩住口鼻而導致嬰幼兒窒息等危險。

〈不使用時〉

- 將固定扣位置往下，將安眠型遮頭護罩對折。



- 若嬰幼兒睡覺時身體會往後傾倒的情況，請停止使用。

月齡較小時

- 嬰幼兒在月齡還小時，將腰部安全帶固定於較高位置，將可更加穩定。




- 在嬰幼兒的屁股下墊毛巾，調整高度。



如何從後措式放下


- 1 解開調整式安全固定扣。
- 2 緩慢地將嬰幼兒放下。
- 3 取下左右肩部安全帶。



小建議

- 沒有椅子時，請先由後措姿勢恢復成直立式懷抱姿勢（請參閱P22 4→3→2），再於安全地點放下嬰幼兒。

- 4 解開腰部安全帶固定扣。
- 5 解開左右兩側的腹部固定扣（黃色）。




懷抱型雙重束護帶



- 將嬰幼兒放下時，請注意週遭環境是否安全。若環境不安全恐造成嬰幼兒不慎掉落等危險發生。

前向式懷抱的準備

- 1 解開調整式安全固定扣。
- 2 拆下新生兒保護墊。（請參閱P11）
- 3 解開左右兩側的腹部固定扣（黃色）。
- 4 將左右兩側的肩部安全帶調整為較長的長度。





小建議

- 將肩部安全帶調整為較長長度，將更容易抬起嬰幼兒。

前向式懷抱的使用方法



（接下頁）

- 1 請參閱P 15「直立式懷抱的使用方法 2、3」進行腰部安全帶的安裝。



將腰部安全帶的前端調整到鬆緊帶的上方。

- 2 坐在安全的場所，將嬰幼兒的身體朝向前方的姿勢，放上揹巾。
- 3 插入左右兩側的腹部固定扣（黃色）直至聽見「喀噠」聲為止。
- 4 調整左右兩側腹部安全帶的長度。（請參閱P 7）



- 讓嬰幼兒乘坐揹巾時，請注意週遭環境是否安全。若環境不安全恐造成嬰幼兒不慎掉落等危險發生。
- 請務必裝上懷抱型雙重束護帶。因恐導致嬰幼兒掉落。

腰部安定~體重 13 kg 以內

前向式懷抱

前向式懷抱的使用方法 (接續)

⑤ 使用者背上左右兩側肩部安全揹帶。

⑥ 扣上背後的調整式安全固定扣，調節調整式安全帶。(請參閱P7)


⑦ 確認嬰幼兒的雙腿是否伸出揹巾。

⑧ 調整左右兩側的肩部安全揹帶(請參閱P7)，藉此調整嬰幼兒的位置。



⑨ 將尾端剩餘的肩部安全揹帶對折後塞入鬆緊帶內固定。



肩部安全揹帶



調整式安全固定扣 調整式安全帶



肩部安全揹帶 鬆緊帶

小建議


- 若肩部或腰部感覺到負擔的話，請重新調節肩部安全揹帶以及腰部安全帶。
- 使用前向式懷抱時，使用30分鐘請休息。
- 一般穿戴於略低於腰部的腰骨高度，可進一步減少負擔。請依據嬰幼兒的身高調整至適當位置。

⑩ 請面對鏡子確認懷抱姿勢。若使用姿勢不對，請重新安裝、調節。

前向式懷抱的確認

- ① 嬰幼兒的頭部不可以擋住使用者的視線。
- ② 嬰幼兒的左右手臂請伸出外側。
- ③ 嬰幼兒的雙腿請伸出外側。
- ④ 請確認調整式安全固定扣是否緊扣。
- ⑤ 請調節調整式安全帶。

- ⑥ 請確認腹部固定扣是否緊扣。
- ⑦ 請調整腹部安全帶。
- ⑧ 請確認肩部安全揹帶固定扣是否緊扣。
- ⑨ 請調整肩部安全揹帶。
- ⑩ 請確認腰部安全帶固定扣是否緊扣。
- ⑪ 請調整腰部安全帶。




⑧ 肩部安全揹帶固定扣(左右)

⑥ 腹部固定扣(左右)

⑦ 腹部安全帶(左右)



· 請面對鏡子確認懷抱姿勢。
務必遵守使用方法，因恐使用不當而造成嬰幼兒不慎掉落等危險。



④ 調整式安全固定扣

⑤ 調整式安全帶

⑨ 肩部安全揹帶(左右)

⑩ 腰部安全帶固定扣


⑪ 腰部安全帶

如何從前向式懷抱放下

① 在安全的場所坐下，解開調節式安全固定扣及取下肩部安全揹帶。

② 解開左右兩側的腹部固定扣(黃色)。

③ 將嬰幼兒抱出。



· 將嬰幼兒放下時，請注意週遭環境是否安全。
若環境不安全因恐造成嬰幼兒不慎掉落等危險發生

Q&A

Q 直立式懷抱時，感覺身體整個埋在裡面，看不到寶寶的臉，這樣用可以嗎？

A 相對於寶寶的身高，靠背部位若較長時，請在寶寶的屁股下墊毛巾等，以調整寶寶的高度。此外，請讓腰部安全帶位在稍微高一點的腰部一帶（請參閱P17）

Q 腰部安全帶應該位在哪裡才好呢？

A 一般而言，腰部安全帶位在腰部稍微下方的腰骨一帶，比較能減輕負擔。請配合寶寶的身高，調整至適當的位置。

Q 多餘的安全帶長長的垂下來，感覺不太好。

A 可用鬆緊帶收整安全帶（請參閱P15）

Q 直立式懷抱時，寶寶的肩膀露到外面，有沒有關係呢？

A 寶寶的手臂即使露在外面，使用上也沒有問題。但是因為寶寶的上半身不穩定，尤其是還不會坐起的寶寶，所以請用手支撐寶寶。

Q 揹巾的布料和寶寶的肌膚接觸的部分，有時候會紅紅的...

A 寶寶的肌膚留下揹巾的痕跡、或是肌膚因為摩擦而發紅時，請穿上能夠覆蓋肌膚露出部位的衣服，或者是在露出部位墊上毛巾等，避免與揹巾直接接觸。

