

幼兒腰帶型三方向四用揹巾

Colanhug (主體)

使用說明書

頸部安定後至體重15kg以內，供1個寶寶使用的揹巾。



直立式懷抱



後揹式



前向式懷抱



腰抱式

※使用者適用腰圍為74cm~118cm範圍內。
 ※因使用者體型差異或冬天穿著厚重衣物等因素，有時可能造成無法使用本產品。

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。
 請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。使用後請妥善保存此書。

如果本製品 (Colanhug主體) 與專用的新生兒保護墊 (另外選購) 組合，新生兒則可以使用。

目錄

使用之前

關於本揹巾	1
關於本書的標示	1
寶寶的使用期間	1
安全使用的注意事項	2
使用上的注意事項	3~4
取出製品時	5
安全扣的使用方法	6
口水防污墊的使用方法	6
各部位的調節方法	6
懷抱型雙重束護帶	7

直立式懷抱 (頸部安定後至體重13kg以內)

直立式懷抱的準備	8
直立式懷抱的使用方法	8~10
月齡較小時	11
安眠型遮頭護罩	11~12

後揹式 (頸部安定後至體重15kg以內)

後揹式的使用方法	13~15
從直立式懷抱切換後揹式	15~17
安眠型遮頭護罩	18
月齡較小時	19
如何從後揹式放下	19

前向式懷抱 (可獨自坐起至體重13kg以內)

前向式懷抱的使用方法	20~22
如何從前向式懷抱放下	22

腰抱式 (可獨自坐起至體重15kg以內)

腰抱式的使用方法	23~25
----------------	-------

其他

揹巾的收納方法	26
Q&A	27~28
檢查事宜	29
保養事宜	29
Memo	30

關於本揹巾

- 本製品是用來抱寶寶或揹寶寶，在接觸戶外及出外購物等時候使用的1人用揹帶。
使用前，請先確認P5的「各部位名稱」。

關於本書的標示

- 「警告」、「注意」、「禁止」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示的內容
 警告	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
 注意	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。
標示	標示的內容
	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

寶寶的使用期間

- 年齡及體重為參考數字，請依嬰幼兒實際成長狀態使用本揹巾。


參考月齡	0個月 頸椎安定 (4個月起) 腰部安定 (7個月起) 24個月起 36個月起				體重
	0個月	頸椎安定 (4個月起)	腰部安定 (7個月起)	24個月起	
直立式懷抱		頸部安定起 (至24個月止)			13公斤以內
前向式懷抱			腰部安定起 (至24個月止)		13公斤以內
腰抱式			腰部安定起 (至36個月止)		15公斤以內
後揹式		頸部安定起 (至36個月止)			15公斤以內

※因使用者體型差異或冬天穿著厚重衣物等因素，有時可能造成無法使用本產品。


安全使用的注意事項

- 在使用直立式懷抱、後揹式、前向式懷抱、腰抱式之際，請務必扣上安全扣。
- 產品安全帶的長度請配合使用者的身體，並且調緊。
- 腳部露出的寶寶使用時，可能會在肌膚上留下揹帶的痕跡，或是極少出現的皮膚摩擦發紅。此種情況下，請穿上覆蓋住肌膚露出部位的衣物，或者是在露出部位放上毛巾等，避免與揹巾直接接觸。


直立式懷抱




後揹式



前向式懷抱



腰抱式



使用之前



- 請勿在肩部調節安全扣、腰部安全扣、調整式安全扣解開之狀態下使用。
恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。
- 安全帶的長度請配合使用者之身體，並且調緊。
寶寶與使用者之間的空隙如果過大，將可能無法應對寶寶預期外的動作，而有墜落、意外事故或受傷之虞。

使用上的注意事項

○此處所記載的內容非常重要。請務必詳讀並且遵守。



警告

使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

請勿在肩部調節安全扣、腰部安全扣、調整式安全扣解開之狀態下使用。

恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。



請務必調整肩部安全帶、腰部安全帶、調整式安全帶，不可在鬆鬆的狀態下使用。

恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。



請勿採取跑、跳、前彎等不適當的姿勢。

恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。



脖子尚未成熟的寶寶不可使用。

恐有損害寶寶身體健康之虞。



直立式懷抱、前向式懷抱不可使用於體重超過13kg的寶寶。

恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。



後背式不可使用於體重超過15kg的寶寶。

恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。



請勿將尖銳物品放入口袋。


恐有導致寶寶受傷之虞。



請勿連續使用2小時以上，哺乳後30分鐘以內亦勿使用。

恐有損傷寶寶、使用者身體健康之虞。




<p>警告 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。</p>			
<p>安全帶前端回針縫部位綻開、剪斷後，不可使用。 恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。</p>	<p>固定扣部有破損、安全帶或布料等破損、綻開、受損狀態下，不可使用。 恐有導致寶寶摔落、受傷之虞。</p>	<p>不可於飛機、汽車、自行車、機車上使用。</p>	<p>使用時，請隨時注意寶寶的狀態。 呼吸道若阻塞，恐有窒息之虞。</p>
			

<p>注意 使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。</p>				
<p>不使用安全扣時，亦請勿保持解開的狀態。</p>	<p>直立式懷抱有時候難以看到腳下，所以走路時請小心注意。</p>	<p>請勿放置於接近暖房設備等高溫的場所。</p>	<p>請勿保管於日光直射的場所，將加速褪色及劣化。</p>	<p>請勿於抱、揹寶寶以外之其他目的下使用，例如搬運物品等。</p>
				



取出製品時

- 製品取出時，請務必進行各部位檢查工作。
- 部品有缺少、弄錯或者破損時，請與經銷商或者總公司連絡。

〈各部位名稱〉 ■ 揹巾(主體)



※品番、批號記載於品質標示標籤。



〈附屬品〉



使用說明書



口水防污墊




安眠型遮頭護罩

安全扣的使用方法

〈腰部安全扣·肩部調節安全扣〉


安裝方法

- 1 將腰部安全扣穿過鬆緊帶，扣上腰部安全扣。
- 2 將腰部安全扣的前端拉出至鬆緊帶的上側。



卸除方法

- 1 將腰部安全扣的前端穿過鬆緊帶。
- 2 將腰部安全扣解開，從鬆緊帶將腰部安全扣抽出。




〈調整式安全扣〉


安裝方法



卸除方法



口水防污墊的使用方法



- 將防污墊包覆著肩部安全揹帶，並且使用魔術貼固定。（保護寶寶側臉，並且可以吸附嘴邊的口水及污穢物。）

各部位的調節方法



警告
○安全帶的長度請配合使用者之身體，並且調整。實實與使用者之間空隙過大，左右安全帶的長度不同，將可能無法應對實實預期外的動作，而有墜落、意外事故或受傷之虞。

〈肩部安全揹帶〉

縮短時



拉長時




〈腰部安全帶〉

縮短時



拉長時




〈調整式安全帶〉

縮短時



拉長時



懷抱型雙重束護帶

○腰抱還不會坐起的寶寶時（參考15頁）、「從直立式懷抱改成後揹式」時，（參考13頁），使用懷抱型雙重束護帶，能使寶寶更穩定。



❶ 解開懷抱型雙重束護帶的固定扣。

❷ 將寶寶放上，扣上懷抱型雙重束護帶的固定扣。

建議

○配合寶寶的成長，將懷抱型雙重束護帶固定扣由手臂上方或手臂下方扣上。

使用之前



〈由手臂上方〉


〈由手臂下方〉

直立式懷抱的準備

- ① 將腰部安全扣與調整式安全扣解開。
- ② 將調整式安全帶向上移動。

建議




○將調整式安全帶向上移動後，之後在9頁⑥脖子後方扣上調整式安全扣就比較容易。




直立式懷抱的使用方法

(接續)

- ① 將腰部安全扣穿過鬆緊帶，扣上。
- ② 調整腰部安全帶，用鬆緊帶收整多出來的安全帶。
- ③ 轉動揸巾，讓揸巾在使用者前方。



將腰部安全帶前端伸出至鬆緊帶上方




直立式懷抱的使用方法（接續）

④將寶寶抱起，並且讓寶寶跨坐在揹巾上。

⑤揹上左右肩部安全揹帶。

⑥將調整式安全扣扣在頸部後側，調節調整式安全帶。



直立式懷抱

頸部安定 / 體重 13 kg 以內




○放上寶寶時，請務必在安全的場所進行。
若在不穩定之類的場所，寶寶恐有掉落之虞。

建議

○寶寶的手位在肩部安全揹帶外側或內側均無妨。
伸出外側時，若寶寶後仰，請將寶寶手臂置於肩部安全揹帶內側。

- ⑦調節左右肩安全揹帶，調整寶寶的位置。
- ⑧用鬆緊帶收整安全帶。



建議

- 對肩膀或腰部造成負擔時，請重新調節肩部安全揹帶及腰部安全帶。
- 使用後，請務必進行「直立式懷抱的確認」。





- 放上寶寶時，請務必在安全的場所進行。
若在不穩定之類的場所，寶寶恐有掉落之虞。

- ⑨請照鏡子，確認使用姿勢。
- ※若姿勢不正確時，請重新安裝及調節。

直立式懷抱的確認

- ① 寶寶的頭部不可妨礙使用者的視野。
- ② 寶寶的兩臂伸出。
- ③ 調整式安全扣確實地扣上。
- ④ 調節調整式安全帶。
- ⑤ 肩部調節安全扣確實地扣上。
- ⑥ 調節肩部安全揹帶。
- ⑦ 腰部安全扣確實地扣上。
- ⑧ 調節腰部安全帶。




- 請照鏡子，確認使用姿勢。
若未正確使用，寶寶恐有掉落、引發意外事故之虞。

月齡較小時

- 寶寶在月齡還小時，將腰部安全帶固定於較高位置，將可更加穩定。



- 在寶寶的屁股下墊毛巾，調整高度。





安眠型遮頭護罩

- 當寶寶睡覺時使用，可讓寶寶頭頸更穩定。
- 兼具有防風以及遮陽功能。


〈調節方法〉

- 請配合寶寶的成長，調整為〈A〉、〈B〉其中一種。



〈不使用時〉

- 將固定扣位置往下，將安眠型遮頭護罩對折。




○ 使用安眠型遮頭護罩之際，請特別注意寶寶的狀態。
因恐不慎掩住口鼻而導致寶寶窒息等危險。



○ 若睡覺的寶寶身體會往後傾倒的情況，請停止使用。

〈調節方法〉

- 1 讓安眠型遮頭護罩的品質標示標籤位在主體裡側。
- 2 將固定扣穿過固定環。(左右)
- 3 將穿過固定環的固定扣扣上。




建議

○調節方法及不使用時，請參考P11。

〈拆卸方法〉

- 1 將安眠型遮頭護罩的固定扣解開。(3處)
- 2 將固定扣從固定環抽出，取下安眠型遮頭護罩。



建議

○若要收納取下的安眠型遮頭護罩時，請收納至口袋裡。

後揹式的使用方法

- 1 將腰部安全扣與調整式安全扣解開。
- 2 將寶寶放上，扣上懷抱型雙重束護帶的固定扣。

建議

- 配合寶寶的成長，將懷抱型雙重束護帶固定扣由手臂上方或手臂下方扣上。
- 使用後揹式時，使用懷抱型雙重束護帶，將可以使寶寶乘坐得更安心。





○放上寶寶時，請務必在安全的場所進行。尤其是後揹還不會自行坐起的寶寶時，如果能請他人協助將更為安全。
若在不穩定之類的場所，寶寶恐有掉落之虞。



○使用時，請隨時注意寶寶的狀態。
呼吸道若阻塞，恐有窒息之虞。

- 4 在前彎的姿勢下，將腰部安全扣穿過鬆緊帶，扣上。



將腰部安全帶前端伸出至鬆緊帶上方



○注意不要將寶寶的腳夾在腰部安全帶與使用者之間。



- ⑤ 將寶寶的屁股位置調整至比腰部安全帶高的位置。
(調整左右肩部安全揹帶，降低腰部安全帶位置。)





建議

○讓寶寶位在使用者腰部穩定的位置。

- ⑥ 調節腰部安全帶，用鬆緊帶收整多餘的安全帶。
⑦ 扣上調整式安全扣，並且調節調整式安全帶。



- ⑧ 調節左右兩側肩部安全揹帶。
⑨ 用鬆緊帶收整安全帶。



建議

○對肩膀或腰部造成負擔時，請重新調節肩部安全揹帶及腰部安全帶。
○使用後，請務必進行P15「後揹式的確認」。

後揹式的使用方法 (接續)

⑩請照鏡子，確認使用姿勢。

※若姿勢不正確時，請重新安裝及調節。

後揹式的確認

① 寶寶的兩臂伸出。

② 調整式安全扣確實地扣上。



③ 調節調整式安全帶。

④ 肩部調節安全扣確實地扣上。

⑤ 調節肩部安全揸帶。

⑥ 腰部安全扣確實地扣上。

⑦ 調節腰部安全帶。



○請照鏡子，確認使用姿勢。
若未正確使用，寶寶恐有掉落、引發意外事故之虞。




○使用者若感覺疼痛或不適時，請停止使用。尤其是哺乳期的母親，恐有壓迫乳房之虞。

從直立式懷抱切換後揹式

○在直立式懷抱時，要有使用懷抱型雙重束護帶的狀態下才可以做切換。



① 直立式懷抱的狀態下，解開調整式安全扣。



② 脫下左右肩部安全揹帶，並一手握住肩部安全揹帶，一手扶著寶寶。

③ 確實地握住肩部安全揹帶，採取前彎姿勢，撐住寶寶，轉至背後。

④ 揹上左右肩部安全揹帶。







○ 直立式懷抱切換成後揹式時，請務必在安全的場所進行，如果能請他人協助將更為安全。
若在不穩定之類的場所，寶寶恐有掉落之虞。



○ 使用時，請隨時注意寶寶的狀態。
若在不穩定之類的場所，寶寶恐有掉落之虞。

從直立式懷抱切換後揹式 (接續)

- 扣上調整式安全扣，並調節調整式安全帶。
- 調整左右肩安全揹帶，用鬆緊帶收整多餘的安全帶。
- 請面對鏡子確認姿勢。若完成的狀態不正確時，請重新安裝並且重新調節。



○若未正確使用，寶寶恐有掉落、引發意外事故之虞。

建議

- 對肩膀或腰部造成負擔時，請重新調整肩部安全揹帶及腰部安全帶。
- 使用後，請務必進行P15「後揹式的確認」。

安眠型遮頭護罩

- 當寶寶睡覺時使用，可讓寶寶頭頸更穩定。
- 兼具有防風以及遮陽功能。
- 安眠型遮頭護罩的安裝方法、取下方法，請參考P12。


〈調節方法〉

- 請配合寶寶的成長，調整為〈A〉、〈B〉其中一種。

〈A〉



〈B〉



建議

- 請面對鏡子確認姿勢。若完成的狀態不正確時，請重新安裝並且重新調整。



- 使用安眠型遮頭護罩之際，請特別注意寶寶的狀態。因恐不慎掩住口鼻而導致寶寶窒息等危險。

〈不使用時〉

- 將固定扣位置往下，將安眠型遮頭護罩對折。



- 若睡覺的寶寶身體會發生往後傾倒的情況時，請停止使用。

月齡較小時

- 寶寶在月齡還小時，將腰部安全帶固定於較高位置，將可更加穩定。



- 在寶寶的屁股下墊毛巾，調整高度。



如何從後揹式放下

- ① 解開調整式安全扣。
- ② 將寶寶慢慢地放下來。
- ③ 取下肩部安全揹帶。
- ④ 將寶寶放下，解開腰部安全帶。
- ⑤ 解開懷抱型雙重束護帶的固定扣。



建議

- 若在沒有椅子的狀態下，請從後揹式回到直立式懷抱狀態。（參考P17⑤→P16④→③→②），請在安全場所將寶寶放下。




- 放下寶寶時，請務必在安全之場所進行。如果能請他人協助將更為安全。
若在不穩定之類的場所，寶寶恐有掉落之虞。


前向式懷抱的使用方法

(接續)

- ① 取下安眠型遮頭護罩。(參考P12)
- ② 參考P8「直立式懷抱的使用方法①～③」，固定腰部安全帶。
- ③ 調節肩部安全揹帶的長度。
- ④ 將寶寶抱入揹巾的懷抱型雙重束護帶中，寶寶的臉是面向前方。



〈拉長時〉



建議

- 若調長肩部安全揹帶的長度，會更容易將寶寶抱入揹巾內。



懷抱型雙重束護帶

腰部安定 / 體重 13 kg 以內

前向式懷抱

前向式懷抱的使用方法 (接續)


5 將左右肩安全揹帶揸在雙肩。

6 將調整式安全扣扣在頸部後側，調節調整式安全帶。

7 調節肩部安全揹帶。

腰部安定？體重 13 kg 以內

前向式懷抱



建議

○ 寶寶的手臂可以放在肩帶內側或者外側。寶寶手臂在外側時，若寶寶的身體容易向前傾，請將寶寶的手放回內側。

建議


- 對肩膀或腰部造成負擔時，請重新調整肩部安全揹帶及腰部安全帶。
- 使用前向式懷抱時，請以 30 分鐘左右為概略標準。
- 使用後，請務必進行「前向式懷抱的確認」。

③請照鏡子，確認使用姿勢。

※若姿勢不正確時，請重新安裝及調整。

前向式懷抱的確認

- ① 寶寶的頭部不可妨礙使用者的視野。
- ② 寶寶的兩臂伸出。
- ③ 調整式安全扣確實地扣上。
- ④ 調整式安全帶。
- ⑤ 肩部調節安全扣確實地扣上。
- ⑥ 調節肩部安全帶。
- ⑦ 腰部安全扣確實地扣上。
- ⑧ 調節腰部安全帶。
- ⑨ 寶寶的腳可以自由地彎曲。



○請照鏡子，確認使用姿勢。
若未正確使用，寶寶恐有掉落、引發意外事故之虞。

如何從前向式懷抱放下

①坐在安全的場所，解開調整式安全扣，取下肩部安全揹帶。

②將寶寶慢慢地放下來。





○放下寶寶時，請務必在安全的場所進行。
若在不穩定之類的場所，寶寶恐有掉落之虞。

腰部安定 / 體重 13 kg 以內

前向式懷抱

腰抱式的使用方法（左側腰抱或右側腰抱均可，說明書以右側腰抱為例說明。）

- 1 取下安眠型遮頭護罩。（參考P12）
- 2 參考P8「直立式懷抱的使用方法①～③」，固定腰部安全帶。
- 3 解開左右的肩部調節安全扣。
- 4 將右側肩部調節安全扣穿過左側鬆緊帶，扣上固定扣。
- 5 穿過右臂與頭，斜斜地背上肩部安全帶。
- 6 將腰部安全帶繞至右側。



腰部安定〜體重15kg以內


腰抱式

(接 續)

⑦ 將寶寶抱起，放在揹帶上。





⑧ 將右側肩部安全揹帶繞至腰部。



⑨ 自腰部的肩部安全揹帶由左側取出。

⑩ 將肩部調節安全扣穿過鬆緊帶，扣上固定扣。



將腰部安全帶前端伸出至鬆緊帶上方

腰部安定 ~ 體重 15 kg 以內

腰抱式

腰抱式的使用方法 (接續)

- ⑪ 調整肩部安全揹帶。
- ⑫ 調整寶寶的位置。




建議

- 對肩膀或腰部造成負擔時，請重新調整肩部安全揹帶及腰部安全帶。
- 使用後，請務必進行腰抱式的確認。

- ⑬ 請照鏡子，確認使用姿勢。
- ※ 若姿勢不正確時，請重新安裝及調整。

腰抱式的確認

- ① 肩部調節安全扣確實地扣上。
- ② 調節肩部安全揹帶。
- ③ 腰部安全扣確實地扣上。
- ④ 調節腰部安全帶。



- ① 肩部調節安全扣 (左右)
- ② 肩部安全揹帶 (左右)
- ③ 腰部安全扣
- ④ 腰部安全帶

- 使用時，請用手支撐寶寶。
- 不正確時，請重新安裝及調整。





- 請照鏡子，確認使用姿勢。
- 若未正確使用，寶寶恐有掉落、引發意外事故之虞。



揹巾的收納方法

- ① 扣上肩部調節安全扣。（左右）
- ② 扣上調整式安全扣。
- ③ 解開腰部安全扣，並且打開揹巾。
- ④ 左右兩側的肩部安全揹帶往內重疊摺起，並向圖示方向捲收。

調整式安全扣



- ⑤ 從腰部安全帶抽出固定帶。
- ⑥ 捲起固定帶，扣上固定扣。



- ⑦ 扣上腰部安全扣，調整腰部安全帶。



在⑥的狀態下，亦可直接使用腰部安全帶繫在身上。



Q&A

Q 懷抱型雙重束護帶應該固定在寶寶手臂上方嗎？或是應該固定在手臂下方呢？

A 配合寶寶的成長，兩種方式均可使用。
以概略標準而言，對於還不會坐起的寶寶，請將懷抱型雙重束護帶的固定扣，固定在手臂上方，能獨立坐起的寶寶則請將懷抱型雙重束護帶的固定扣，固定在手臂下方。

.....

Q 直立式懷抱時，感覺身體整個埋在裡面，看不到寶寶的臉，這樣用可以嗎？

A 相對於寶寶的身高，靠背部位若較長時，請在寶寶的屁股下墊毛巾等，以調整寶寶的高度。此外，請讓腰部安全帶位在稍微高一點的腰部一帶（參考P11， P19）

.....

Q 腰部安全帶應該位在哪裡才好呢？

A 一般而言，腰部安全帶位在腰部稍微下方的腰骨一帶，比較能減輕負擔。請配合寶寶的身高，調整至適當的位置。

Q 多餘的安全帶長長的垂下來，感覺不太好。

A 可用鬆緊帶收整安全帶（參考P8，P10）

.....

Q 直立式懷抱時，寶寶的肩膀露到外面，有沒有關係呢？

A 寶寶的手臂即使露在外面，使用上也沒有問題。但是因為寶寶的上半身不穩定，尤其是還不會坐起的寶寶，所以請用手支撐寶寶。

.....

Q 揹巾的布料和寶寶的肌膚接觸的部分，有時候會紅紅的...

A 寶寶的肌膚留下揹帶的痕跡、或是肌膚因為摩擦而發紅時，請穿上能夠覆蓋肌膚露出部位的衣服，或者是在露出部位墊上毛巾等，避免與揹巾直接接觸。

檢查事宜

- 使用之前，請確認固定扣等部件未有破損，安全帶及布料等有破損及綻開、裂痕等情況。在異常狀態下使用，恐有發生意外事故之虞。

保養事宜

〈輕度的髒污〉

- 請用沾濕的布拍打，去除髒污。

〈洗滌〉

- 主體・口水防污墊



- 安眠型遮頭護罩



注意

- 主體及口水防污墊，請勿使用洗衣機、脫水機、乾衣機。恐有造成固定扣及拉鍊等部件破損之虞。
- 清洗口水防污墊時，請先黏住魔鬼氈之後再手洗。
- 清洗安眠型遮頭護罩時，請用洗衣網。
- 請和其他衣物分開清洗。恐有褪色而染到其他衣物之虞。
- 不可使用含螢光劑之清潔劑。
- 不可使用漂白劑。
- 請勿浸泡。
- 請勿在濡濕的狀態置之不理。恐有發霉之虞。
- 洗滌後，請充分乾燥之後再使用。乾燥不充分時，恐有發霉之虞。

Japan

アプリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

本社/大阪店 — 〒542-0082 大阪市中央区島之内1-13-13 TEL0120-415-814

Aprica Children's Products G.K.

1-13-13, Shimanouchi, Chuo-Ku, Osaka, Japan

Taiwan

台灣愛普力卡股份有限公司

總公司地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3 電話:(03)5525688

維修服務中心地址：新竹縣竹北市福興路885號 電話:(03)6561261

公司網址：<http://www.aprica.com.tw>

E-mail：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003