

Mommy's cuddle 成長型高腳椅 使用說明書／保證書

此製品為出生後7個月左右起(寶寶可自行坐起)，至體重80公斤單人使用的室內椅。

感謝您正確的選擇了從嬰兒醫學中誕生的愛普力卡產品。
在使用之前，請仔細閱讀本說明書後再開始使用。
請勿進行說明書以外的使用方法，以避免無法預期的危險。
閱讀後，請務必妥善保管本說明書。


目錄

使用之前.....	1	桌面的拆卸方法.....	12
主體與付屬品的名稱／零件數量.....	1	前護桿・安全帶的拆卸方法.....	12
各部位的名稱.....	2	收納方法.....	13
寶寶使用時的組裝方法.....	3	摺疊方法.....	13
大人使用時的組裝方法.....	5	保養方法.....	13
使用條件.....	7	安全帶的保養方法.....	13
使用上的注意.....	7	木製部位的保養方法.....	13
關於表示內容.....	7	金屬部位的保養方法.....	13
警告.....	8	使用前的檢查.....	14
注意.....	10	整體.....	14
禁止事項.....	10	螺絲.....	14
使用方法.....	11	關於保固與售後服務.....	14
7個月左右至36個月左右的使用.....	11	與本公司連絡之方法.....	14
36個月左右至60個月左右的使用.....	11	保管方法.....	14
6歲左右至14歲左右的使用.....	11	廢棄方法.....	14
大人的使用.....	11	保證書.....	封底

使用之前


- ・組裝前請先確認必要的零件是否齊全。
- ・六角扳手或不使用之零件，請和使用說明書一起保管不遺失。

主體與附屬品的名稱／零件數量



·此說明書所使用之插圖，為呈現操作與組裝上的簡明易讀，插圖會與實際製品略有出入。

各部位的名稱






製品尺寸



寬	：	510mm
深	：	595mm
高	：	828mm
座面高度	：	441~567mm

使用之前


寶寶使用時的組裝方法




- ① 將左右的支柱立成L型，利用旋鈕螺絲(大)固定。
- ② 在左右的支柱的椅腳底部4個部位貼上保護墊。
- ③ 插孔螺母的六角孔螺絲插孔朝外側後，裝上底板的穿孔。
- ④ 插孔螺母的六角孔螺絲插孔朝外側後，裝上2支背板的穿孔。



- ⑤ 利用六角孔螺絲(長)將底板(對準插梢孔)，暫時將底板固定在單邊的支柱上。
- ⑥ 也在同一邊的支柱上，將管子利用六角孔螺絲(長)暫時裝上。
- ⑦ 也在同一邊的支柱上，將背板利用六角孔螺絲(長)暫時裝上。
- ⑧ 安全帶的小孔部分穿過上方的管子。
- ⑨ 最後將另一邊的支柱，對準剛剛所有裝上的零件，再利用六角孔螺絲(長)個個暫時鎖上。



- ⑩ 座面的安全帶穿孔朝前，然後配合寶寶的體格，將座面插入上方管子以上適合的板面溝槽。
- ⑪ 階梯板直線的邊朝前，然後配合寶寶的體格，將階梯板插入上方管子以下適合的板面溝槽。
- ⑫ 座面、階梯板插入板面溝槽後，稍微超過支柱後方5~10公分的間距做調整。
- ⑬ 安全帶穿過座面的安全帶穿孔。







- ⑭ 前護桿穿過安全帶的大孔，然後利用六角孔螺絲(短)將前護桿暫時固定在支柱上。
- ⑮ 最後，將剛剛所有暫時鎖上的六角孔螺絲完全鎖到底固定。
- ⑯ 桌面插上支柱，利用旋鈕螺絲(小)固定。拆除桌面時，將旋鈕螺絲鬆開，再抽出桌面。

△ 注意



- 注意螺絲或旋鈕不鬆脫。
- 組裝或摺疊、高度的調整、移動、桌面的拆裝等動作，必需由監護人來執行。
- 組裝或摺疊、高度的調整時，勿讓寶寶靠近在旁。
- 設置需在平坦、水平的場所，勿在火熱的危險物附近使用。
- 拆下的零件請確實的保管。
- 六角孔螺絲用力鎖過緊，會有破損之虞，請留意小心。

使用之前


大人使用時的組裝方法




- ① 將左右的支柱立成L型，利用旋鈕螺絲(大)固定。
- ② 在左右的支柱的椅腳底部4個部位貼上保護墊。
- ③ 插孔螺母的六角孔螺絲插孔朝外側後，裝上底板的穿孔。
- ④ 插孔螺母的六角孔螺絲插孔朝外側後，裝上2支背板的穿孔。



- ⑤ 利用六角孔螺絲(長)將底板(對準插梢孔)，暫時將底板固定在單邊的支柱上。
- ⑥ 也在同一邊的支柱上，將管子利用六角孔螺絲(長)暫時裝上。
- ⑦ 也在同一邊的支柱上，將背板利用六角孔螺絲(長)暫時裝上。
- ⑧ 最後將另一邊的支柱，對準剛剛所有裝上的零件，再利用六角孔螺絲(長)個個暫時鎖上。



- ⑨ 將階梯板(大人用座面)插入上方管子以上的板面溝槽。
 (可調整範圍為從上方管子上方起的3段。)
- ⑩ 階梯板(大人用座面)插入板面溝槽後，稍微超過支柱後方5~10公分的間距做調整。



- ⑪ 最後，將剛剛所有暫時鎖上的六角孔螺絲完全鎖到底固定。
 (大人使用時，不使用桌面、前護桿、安全帶、座面。)

△ 注意

- 注意螺絲或旋鈕不鬆脫。
- 組裝或摺疊、高度的調整時，勿讓寶寶靠近在旁。
- 設置需在平坦、水平的場所，勿在火熱的危險物附近使用。
- 拆下的零件請確實的保管。
- 六角孔螺絲用力鎖過緊，會有破損之虞，請留意小心。

使用條件

- ・請配合乘坐者的月齡以及體重來使用。
月齡是參考值，每位同齡乘坐者會因發育狀況而有所差異。

使用條件	嬰幼兒可獨自坐起至17kg	17kg~22kg	22kg~60kg	80kg以下
使用月齡	7個月左右 至36個月左右	36個月左右 至60個月左右	6歲左右 至14歲左右	—
前護桿	不可拆除	可拆除	不可裝上	
安全帶	不可拆除	可拆除	不可裝上	
桌面	可拆除 (沒有前護桿、安全帶時不可裝上)		不可裝上	
座面 階梯板 (大人用 座面)	不可拆除 (請配合寶寶體格做調整與組裝)	· 配合體格將座面、 階梯板的高度做調整。 · 配合體格將座面拆 除，將階梯板當座 面使用。	· 座面拆除，將階梯 板當大人用座面使 用。	

使用上的注意

關於表示內容

- ・「警告」、「注意」、「禁止」的表示是，如果沒有遵守這些注意事項時，依所預期的危險・損害程度大小所區分的。是非常重要的內容，請務必遵守。

表示	表示的內容
⚠ 警 告	是使用錯誤時可能造成傷亡所假設的內容。
⚠ 注意	是使用錯誤時可能造成傷害或主體損害所假設的內容。
🚫 禁 止	是絕對禁止的內容。

警告

・使用錯誤時可能造成傷亡所假設的內容。

⚠ 警 告



不兩人以上的乘坐，
也不坐在座面以外的
地方。



乘坐時，不傾斜使用。



不在火源處等危險物
的附近使用。



不踩底板部位。

會造成無法預期的危險。

<寶寶使用時>



勿讓無法自己一人乘
坐的寶寶使用。



未滿使用月齡36個月時
，不拆除前護桿及安全
帶進行使用。

會有造成寶寶掉落而受傷之虞。



勿讓寶寶自己一人乘
坐。



寶寶乘坐時，勿連同寶
寶舉起或移動椅子。

會有造成寶寶掉落而受傷之虞。

注意

- ・使用錯誤時可能造成傷害或主體損害所假設的內容。

⚠ 注意

- ・注意螺絲或旋鈕不鬆脫。
- ・不跨越座面。
- ・組裝或摺疊、高度的調整、移動、桌面的拆裝等動作，必需由監護人來執行，勿讓寶寶來操作。
- ・組裝或摺疊、高度的調整時，勿讓寶寶靠近在旁。
- ・在座面拆下的狀態下切勿使用。
- ・加過熱的鍋子切勿直接放置桌面或座面。
- ・勿放置於火源的附近。
- ・用來收納製品的袋子，勿放置於寶寶拿得到的地方。因會有造成寶寶的誤食而窒息的危險。
- ・不進行其他或會造成故障原因的使用。

禁止事項

- ・以下事項絕對禁止。

🚫 禁止

- ・進行本公司以外的修理或改造。
- ・在沒有螺絲或旋鈕的狀態下使用。
- ・在拆下重要零件的狀態下使用。
- ・在掉落、投擲等受到強烈撞擊，產生破損後的使用。
- ・當成寶寶的玩具使用。
- ・當成樓梯或台階使用。
- ・在車子中使用。
- ・在屋外使用。
- ・放在屋外遭受雨淋等情況後的使用。
- ・乘坐以外或其他目的之使用。

- ・使用錯誤時可能造成傷亡所假設的內容。

⚠ 警 告

<寶寶使用時>



寶寶的身體勿跨越桌面或前護桿。



勿讓寶寶站在座面或階梯板。



勿讓寶寶獨自一人上下椅子。



勿讓寶寶用手抓拿，或攀爬等由外部對椅子的施力。

會有造成椅子傾倒，讓寶寶掉落受傷之虞。

<大人使用時>



體重超過80公斤的人勿使用本椅子，



勿使用寶寶用的座面。

會有造成椅子傾倒，讓使用者掉落受傷之虞。

使用方法

- ・請配合乘坐者的月齡以及體重來做調整。
- 月齡是參考值，每位同齡乘坐者會因發育狀況而有所差異。

〈嬰幼兒可獨自坐起至體重17kg（7個月左右至36個月左右）的使用〉

- ①前護桿、安全帶請務必裝上使用。
- ②桌面只在有裝前護桿、安全帶時使用。
 - ・只有桌面無法使用。
- ③座面請配合寶寶的體格做高度調整。
 - ・調整範圍是板面溝槽的最上段起至下方第3段。
- ④階梯板請配合寶寶的體格做高度調整。
 - ・調整範圍是上方管子起至下方的板面溝槽。

〈體重17kg~22kg（36個月左右至60個月左右）的使用〉

- ①前護桿、安全帶可視寶寶的體格，選擇拆除或不拆除。
- ②桌面只在有裝前護桿、安全帶時使用。
 - ・只有桌面無法使用。
- ③座面請配合寶寶的體格做高度調整。
 - ・有裝前護桿、安全帶時，調整範圍是板面溝槽的最上段起至下方第3段。
 - ・無裝前護桿、安全帶時，調整範圍是上方管子起至上方第3段。
- ④階梯板請配合寶寶的體格做高度調整。
 - ・調整範圍是上方管子起至下方的板面溝槽。

〈體重22kg~60kg（6歲左右至14歲左右）的使用〉

- ①請拆除桌面、前護桿、安全帶後再行使用。
- ②座面請配合寶寶的體格做高度調整。
 - ・調整範圍是上方管子起至上方第3段。
- ③〈使用階梯板時〉
請配合寶寶的體格做高度調整。。
 - ・調整範圍是上方管子起至下方的板面溝槽。
- ④〈不使用階梯板時〉
不使用座面，改將階梯板(大人用座面)當座面使用。
 - ・調整範圍是上方管子起至上方第3段。



〈大人（體重80kg以下）的使用〉

- 請務必拆除桌面、前護桿、安全帶後再行使用。
- 不使用座面，改將階梯板(大人用座面)當座面使用。
 - ・調整範圍是上方管子起至上方第3段。



- ・不在火源處等危險物的附近使用。
- ・拆除前護桿、安全帶後進行使用時，請注意掉落之危險。
- ・勿讓寶寶站立在座面或階梯板等部位。
- ・寶寶乘坐時，勿連同寶寶舉起或移動。
- ・在乘坐時，勿傾斜使用。

桌面的拆卸方法



- ① 轉開左右的旋鈕螺絲(小)。
- ② 將桌面往前取出。

前護桿・安全帶的拆卸方法




- ① 轉開前護桿的兩支六角孔螺絲。
- ② 將安全帶從前護桿取出，然後再從安全帶穿孔取出。
- ③ 轉開上方管子的兩支六角孔螺絲。
- ④ 從上方管子取下安全帶。
- ⑤ 再利用兩支六角孔螺絲將上方管子固定回去。



- 拆下的零件請確實的保管。
- 六角孔螺絲用力鎖過緊，會有破損之虞，請留意小心。

收納方法

摺疊方法



- ① 從左右邊的支柱拆下旋鈕螺絲(大)。
- ② 收回支柱的椅腳。
- ③ 收回的椅腳其底板部分利用收納帶綁住。
- ④ 旋鈕螺絲(大)再按圖所示之處鎖上收藏。

保養方法

〈安全帶的保養方法〉

- ・洗濯時以下的事項請留意。



〈木製部位的保養方法〉

- ・有污垢時，請利用沾水後擰乾的抹布進行擦拭。污垢嚴重時，利用已用水稀釋的中性洗劑擦拭後，再用乾抹布擦乾。

〈金屬部位的保養方法〉

- ・有污垢時，請利用沾水後擰乾的抹布進行擦拭。

△
注意

- ・擦拭時，請勿使用稀釋劑、汽油等揮發性的溶劑。

使用前的檢查

- 本製品是在室內且為單人使用的器具。
使用前請務必檢查各部位。

〈整體〉

- 使用前請確認木製部位是否有裂痕・破損的情況。

〈螺絲〉

- 使用前請確認螺絲是否有鬆脫的情況。



- 使用中也隨時確認螺絲是否有鬆脫的情況。
- 發生或發現有破損、異常的情況時，請停止使用並向敝社申請檢查或修理。

關於保固與售後服務

· 關於售後服務

在使用中發生故障時，檢查中發現異狀時，更換部品或需要修理時，甚至感到有異常時，
，請停止使用。確認製品名、型號後與購得製品的販賣店或敝社連絡。

- 保證期間內（購買日起一年之內），部品的缺陷或按照說明書正常使用下發生故障時，
敝社負責修理不收費。
購買日起達3年以上的製品也可維修，但維修後的品質保證恕僅生效1個月。
另外，停產後的製品在維修上，若零件已無在庫恕無法進行維修。

保管方法

- 將主體套上收藏用等袋子，在沒有陽光直射的陰暗處置放保管。
- 請避免在夏季容易變高溫的場所置放保管。
- 請勿在製品上方堆積物品，預防製品產生故障或變形的原因。

廢棄方法

- 請遵循各地所制定的丟棄方式來進行廢棄。
(為保護地球環境，請勿丟棄在指定外的場所。)